

15 NASTRI ADESIVI IMBALLAGGIO



Nastri adesivi



1164-1173

Imballaggio



1173-1174

15

Nastri adesivi
e imballaggio

1163


Nastro mascheratura per uso professionale



Caratteristiche

Nastro adesivo con supporto in carta crespata di colore avorio e massa adesiva solvente che fanno di questo prodotto il più adatto per lavori di ristrutturazione e verniciatura.

- **Tipo supporto:** carta semicrespata impregnata
- **Tipo adesivo:** gomma naturale
- **Spessore tot.:** 105my
- **Resistenza temp. max:** +/- 40°C

Codice	Misura	Colore	Pz/Ct		€/ cad.
IMB100101019504	19mmx50mt	avorio	96	1	1,63
IMB100101025504	25mmx50mt	avorio	72	1	2,09
IMB100101030504	30mmx50mt	avorio	60	1	2,74
IMB100101038504	38mmx50mt	avorio	48	1	3,26
IMB100101050504	50mmx50mt	avorio	36	1	4,24


Nastro mascheratura per uso professionale TOP QUALITY



Caratteristiche

Nastro adesivo per mascheratura ad uso professionale con supporto in carta crespata di colore giallo. Prodotto consigliato nei lavori edili interni e falegnamerie. Resiste fino a 60°C.

- **Tipo supporto:** carta semicrespata
- **Tipo adesivo:** gomma naturale
- **Spessore tot.:** 135my
- **Resistenza temp. max:** +/- 60°C

Codice	Misura	Colore	Pz/Ct		€/ cad.
IMB100101019506	19mmx50mt	giallo	96	1	1,97
IMB100101025506	25mmx50mt	giallo	72	1	2,12
IMB100101030506	30mmx50mt	giallo	60	1	2,55
IMB100101038506	38mmx50mt	giallo	48	1	3,17
IMB100101050506	50mmx50mt	giallo	36	1	4,12


Nastro mascheratura per uso professionale TOP QUALITY 80



Caratteristiche

Nastro adesivo per mascheratura ad uso professionale e carrozzeria con supporto in carta crespata di colore giallo. Adesivo solvente. Resiste alle alte temperature, fino a 80°C (100°C per 1/2 ora).

- **Tipo supporto:** carta semicrespata
- **Tipo adesivo:** gomma naturale
- **Spessore tot.:** 135my
- **Resistenza temp. max:** +/- 80°C

Codice	Misura	Colore	Pz/Ct		€ / cad.
IMB100101019508	19mmx50mt	giallo	96	1	2,24
IMB100101025508	25mmx50mt	giallo	72	1	2,89
IMB100101030508	30mmx50mt	giallo	60	1	3,47
IMB100101038508	38mmx50mt	giallo	48	1	4,37
IMB100101050508	50mmx50mt	giallo	36	1	5,64


Nastro mascheratura per esterni



Caratteristiche

Nastro adesivo specifico per uso esterno, su infissi e barche. La sua particolare composizione lo rende resistente a raggi U.V. per 7 giorni, a solventi ed acqua. Non lascia residui.

- **Tipo supporto:** carta semicrespata
- **Tipo adesivo:** gomma naturale
- **Spessore tot.:** 135my
- **Resistenza temp. max:** +/- 80°C

Codice	Misura	Colore	Pz/Ct		€ / cad.
IMB10010102550E	25mmx50mt	verde	72	1	3,81
IMB10010105050E	50mmx50mt	verde	60	1	4,21


Nastro da imballo in PLP silenzioso



Caratteristiche

Nastro adesivo in PLP per l'imballo con svolgimento silenzioso. Ottima resistenza alla temperatura.

- **Tipo supporto:** polipropilene
- **Tipo adesivo:** acrilico
- **Svolgimento:** silenzioso (trattamento corona)
- **Spessore tot.:** 47my
- **Carico di rottura:** 43 N/cm +/- 10%


Codice	Misura	Colore	Pz/Ct		€/ cad.
IMB10010105066A	50mmx66mt	avana	36	1	2,06
IMB10010105066B	50mmx66mt	bianco	36	1	2,06
IMB10010105066T	50mmx66mt	trasparente	36	1	2,06

Nastro rinforzato per imballo pesante



Caratteristiche

Nastro adesivo trasparente con rinforzi in fibra di vetro "monodirezionale" o "tramato" (bidirezionale) con elevata resistenza alla trazione. Ideale per la chiusura di cartoni con contenuti molto pesanti.


Codice	Misura	Tipo	Pz/Ct		€/ cad.
IMB10010105050R	50mmx50mt	monodirezionale	18	1	9,26
IMB10010105050T	50mmx50mt	tramato	50	1	12,31

Nastro adesivo PLP



Caratteristiche

Nastro adesivo trasparente in PLP; ideale per ufficio, casa, ecc.


Codice	Misura	Pz/Ct		€ / cad.
IMB100101001966	19mmx66mt	96	1	0,74

Dispenser per nastro adesivo PLP



Caratteristiche

Dispenser da banco per nastro adesivo trasparente in PLP (66mt)

Codice	Pz/Ct		€ / cad.
IMB10010100166D		1	12,82


Nastro biadesivo in PLP



Caratteristiche

Nastro biadesivo trasparente in PLP per uso professionale (applicazioni di targhe, placche segnaletiche, allestimenti fieristici, pannelli pubblicitari, ecc.)

- **Tipo supporto:** film in polietilene/tessuto sintetico
- **Tipo adesivo:** gomma sintetica
- **Liner:** carta siliconata su due lati
- **Spessore tot.:** 200my

Codice	Misura	Pz/Ct		€/ cad.
IMB10030105025B	50mmx25mt	18	1	5,28


Nastro biadesivo strong



Caratteristiche

Nastro biadesivo in PLP trasparente, tenuta extra forte, ad elevatissima adesività, per interni ed esterni, sostituisce viti e chiodi.

- **Tipo supporto:** film in polietilene
- **Tipo adesivo:** gomma sintetica

Codice	Misura	Pz/Ct		€/ cad.
IMB100301015015	19mmx1,5mt	24	1	6,78


Nastro biadesivo in schiuma espansa



Caratteristiche

Nastro biadesivo in polietilene espanso di elevato spessore, per uso professionale, per utilizzo interno; colore bianco.

- **Tipo supporto:** schiuma di polietilene a celle chiuse
- **Tipo adesivo:** acrilico
- **Liner:** carta siliconata bianca
- **Spessore tot.:** 800my

Codice	Misura	Pz/Ct		€/ cad.
IMB10030101905S	19mmx5mt	12	1	2,91
IMB10030101925S	19mmx10mt	12	1	4,32


Nastro americano telato multiuso



Caratteristiche

Nastro americano altamente adesivo in tela politenata, per uso universale; impermeabile, particolarmente indicato per primi interventi su perdite d'acqua, riparazioni strappi su teli, ecc.

- **Tipo supporto:** PE tessuto sintetico
- **Tipo adesivo:** gomma sintetica/resina
- **Spessore tot.:** 165my


Codice	Misura	Colore	Pz/Ct		€ / cad.
IMB10010105025N	50mmx25mt	argento	18	1	6,23
IMB1001015025GR	50mmx25mt	nero	18	1	6,23

Nastro isolante



Caratteristiche

Nastro isolante ignifugo in PVC autoestinguente, ideale per le giunzioni di cavi elettrici e coprifili; per uso professionale. Resistente alla temperatura da -10°C a +105°C; disponibile in due diverse colorazioni.


Codice	Misura	Colore	Pz/Ct		€ / cad.
IMB10040101925N	19mmx25mt	nero	50	1	1,98
IMB10040101925R	19mmx25mt	rosso	50	1	1,98

Nastro teflon



Caratteristiche

Nastro adesivo in teflon per uso idraulico. Colore bianco.


Codice	Misura	Pz/Ct		€ / cad.
IMB100501011212	12mmx12mt	200	1	0,63

Nastro alluminio



Caratteristiche

Nastro di alluminio adesivo in acrilico, di elevato spessore; impermeabile e resistente ai raggi UV; ideale per sigillare tubi di condizionamento, coppelle e lamiere. Trova largo impiego nell'industria frigorifera e di riscaldamento.


Codice	Misura	Spessore	Pz/Ct		€ / cad.
IMB100501005050	50mmx50mt	50my	36	1	18,71

Nastro autoagglomerante



Caratteristiche

Nastro autoagglomerante flessibile ed elastico, ideale per la riparazione di tubi flessibili, per la giunzione di cavi elettrici (anche nel caso di pompe ad immersione), per l'unione di piante in fase di innesto.


Codice	Misura	Colore	Pz/Ct		€ / cad.
CH8901101000025	25mmx3mt	nero	18	1	9,00

Nastro siliconico autoagglomerante



Caratteristiche

Nastro siliconico autoagglomerante per la riparazione istantanea di perdite su tubi flessibili e rigidi; garantisce una tenuta ermetica immediata e assicura un isolamento fino a 1000V. Resiste a oli, acidi, solventi, nitrato di potassio, raggi UV e alte temperature (fino a 260°C).

Codice	Misura	Colore		€ / cad.
CH890110100025S	25mmx3mt	trasparente	1	20,10

STRONG REPAIR nastro riparatore in fibra di vetro



Caratteristiche

Nastro riparatore in fibra di vetro, resistente alle alte temperature fino a 450°C. STRONG REPAIR è una maglia in fibra di vetro di alta qualità con una resina speciale che, attivandosi con l'acqua, consente la riparazione definitiva e duratura di qualsiasi materiale (legno, plastica, metallo, pvc, ecc.). Resistente all'acqua, all'alta pressione e alla temperatura (da +450°C a -45°C), STRONG REPAIR indurisce rapidamente come il ferro, garantendo delle riparazioni estremamente forti. Il suo utilizzo è molto semplice: dopo avere preventivamente pulito le superfici da trattare, immergere il nastro nell'acqua e avvolgere immediatamente con fermezza le parti.

Codice	Misura	Colore		€ / cad.
CH8901101000520	5x200cm	nero	1	35,70

Guarnizione espansa adesiva



Caratteristiche

Guarnizione espansa adesiva a cellule chiuse, impermeabile, imputrescibile, antigelo, anticondensa, a lunghissima durata. Ideale per sigillare tutti i tipi di serramenti. Colore nero.

Codice	Misura	Pz/Ct		€ / cad.
IMB100501015505	15mmx5mmx5mt	40	1	6,50
IMB100501015510	15mmx5mmx10mt	40	1	6,50

Nastro antiscivolo



Caratteristiche

Nastro antiscivolo formato da un rivestimento uniforme di grana abrasiva depositata su uno strato polimero. Nastro di eccezionale qualità, resistente alle alte temperature.

- **Tipo supporto:** accoppiato di corindone
- **Tipo adesivo:** acrilico in solvente
- **Liner:** carta monopolitenata
- **Resistenza temp.:** -30°/+110°C
- **Durata nel tempo:** 5/7 anni in normali condizioni di usura


Codice	Misura	Colore	Pz/Ct		€ / cad.
IMB10030102505N	25mmx5mt	nero	15	1	4,59

Nastro adesivo fluorescente



Caratteristiche

Nastro adesivo fluorescente e rifrangente, ad alta visibilità sia di giorno che di notte. Ideale per cantieri, ciclisti e motociclisti e per tutte le attività dove viene richiesta la massima visibilità. Fornito in box da due pezzi: bianco e rosso.


Codice	Misura	Pz/Ct		€ / cad.
IMB100501011925	19mmx2,5mt	12	1	9,80

Nastro segnaletico leggero



Caratteristiche

Nastro segnaletico in polietilene, utilizzabile per la delimitazione di cantieri edili, lavori in corso e aree circoscritte. Colore bianco/rosso.


Codice	Misura	Spessore	Pz/Ct		€ / cad.
IMB100301070200	70mmx220mt	30my	24	1	4,07

Nastro segnaletico per lavori



Caratteristiche

Nastro segnaletico per lavori da interro di tubi e cavi. In polietilene 40 my.


Codice	Misura	Dicitura	Pz/Ct		€ / cad.
IMB1003011020CE	10mmx200mt	Attenzione cavi elettrici	20	1	8,88
IMB1003011020TA	10mmx200mt	Attenzione tubo acqua	20	1	8,88
IMB1003011020TG	10mmx200mt	Attenzione tubo gas	20	1	8,88

Nastro segnaletico PVC



Caratteristiche

Nastro segnaletico adesivo in PVC di alto spessore. Indispensabile nei magazzini e nel settore industriale in genere, dove occorre delimitare un'area di passaggio o di lavoro (nastro giallo/nero) oppure per segnalare zone pericolose, presenza di estintori ecc. (nastro bianco/rosso).


Codice	Misura	Colore	Pz/Ct		€ / cad.
IMB10040105030G	50mmx30mt	giallo/nero	36	1	8,07
IMB10040105030R	50mmx30mt	bianco/rosso	36	1	8,07

Telo copritutto HDPE



Caratteristiche

Telo copritutto multiuso in HDPE (polietilene 9my ad alta densità), in bobina; per uso professionale; protegge da vernice, pittura, acqua, polvere e umidità; resistente, riutilizzabile ed economico.


Codice	Misura	Pz/Ct		€ / cad.
IMB100201000425	4x25mt	20	1	8,60

Telo copritutto LDPE



Caratteristiche

Telo copritutto multiuso in LDPE (polietilene a bassa densità). Protegge da vernice, pittura, acqua, polvere e umidità; resistente, riutilizzabile ed economico.


Codice	Misura	Pz/Ct		€ / cad.
IMB100201000044	4x4mt	90	1	1,56

Film estensibile manuale



Caratteristiche

Film estensibile trasparente, 23 my, in bobina, ad uso manuale. Per imballi industriali e generici.


Codice	Misura	Ø interno	Pz/Ct		€ / cad.
IMB100201005024	50cmx2,4kg	50 mm	6	1	17,85

Film estensibile mini



Caratteristiche

Bobine mini di film estensibile trasparente, multiuso. Per uso professionale e domestico.

Codice	Misura	Ø interno	Pz/Ct		€ / cad.
IMB100201000100	10cm	38mm	60	1	a richiesta
IMB100201000125	12,5cm	38mm	24	1	a richiesta